

Prezados Refrigeristas,

Informamos que comercializaremos acessórios extras para a linha de produtos Condicionadores de ar: **Módulo Wi-fi** e **Filtro Anti-Vírus**. A aplicação será possível para os modelos abaixo:

Philco		
Cód Interna	Cód Externa	Descrição
96652803	96652804	PAC9000ITFM9W
96652806	96652807	PAC9000ITQFM9W
96652951	96652952	PAC9000ITFM9W PROTECT
96652954	96652955	PAC9000ITQFM9W PROTECT
96652809	96652810	PAC12000ITFM9W
96652812	96652813	PAC12000ITQFM9W
96652957	96652958	PAC12000ITFM9W PROTECT
96652960	96652961	PAC12000ITQFM9W PROTECT
96652963	96652964	PAC18000IFM9W
96652966	96652967	PAC18000IQFM9W
96652987	96652988	PAC18000IFM9W PROTECT
96652990	96652991	PAC18000IQFM9W PROTECT
96652969	96652970	PAC24000IFM9W
96652972	96652973	PAC24000IQFM9W
96652975	96652976	PAC24000IFM9W PROTECT
96652978	96652979	PAC24000IQFM9W PROTECT

**ATENÇÃO:** A instalação é simples, mas orientamos que os itens sejam instalados por um técnico credenciado.

**\*\*\*OBS:** os modelos com PROTECT no nome acompanham estes acessórios de fábrica, enquanto nos demais é necessária a aquisição separadamente.

Segue abaixo, o passo a passo para instalação de cada item:

### PHILCO SMART HOME WI-FI

Posto Autorizado:

734077 - MODULO WI-FI MONT PHILCO


Consumidor:

056652083 - PHILCO SMART HOME WI-FI

1- Abra a tampa da Unidade Interna e localize a placa de controle;



2- Identifique na Placa da Unidade Interna o conector do módulo WIFI;




- 3- Identificado o conector, conforme abaixo, retire a proteção (Apertar as travas sinalizadas na segunda imagem, e puxar para liberar o conector);



- 4- Abra a embalagem do módulo WIFI, conecte o plug WIFI no conector da placa da unidade interna;



- 5- Após retirar a fita adesiva do módulo WIFI, encaixe na tampa frontal da unidade interna ao lado do display;



- 6- A usabilidade do módulo depende da instalação do aplicativo (**SMART LIFE PHILCO**). Favor consultar Guia Rápido incluso na caixa do módulo WIFI adquirido ou localize-o na loja de aplicativos do celular (**Google Play Store & Apple App Store**).

### FILTRO DE AR ANTI VIRUS PFA01


Posto Autorizado:

732235 - FILTRO TECIDO VERDE FILTRO AR ANTI VIRUS PFA01


Consumidor:

056655083 - FILTRO DE AR ANTI VIRUS PFA01


**01** Desligue o aparelho, retire o cabo de alimentação da tomada e abra o painel frontal pelas laterais.




**02** Remova os filtros da unidade.



**03** Vire o filtro de ar, o filtro anti-vírus fica encaixado na parte traseira.



**04** Remova o filtro anti-vírus do filtro de ar.



**05** Limpe os filtros de ar com um aspirador.

**06** Encaixe o filtro anti-vírus no filtro de ar.

**07** Instale os filtros de ar.

**!**

- Limpe os filtros de ar a cada 2 semanas, ou mais, se necessário. O filtro anti-vírus\* deve ser trocado a cada 3 meses.
- Se existir uma grande quantidade de poeira, limpe-o com água morna e detergente neutro. Após a limpeza, deixe secar na sombra.

\*não limpar o filtro anti-vírus.

Filtro de ar



Filtro anti-vírus

